



STLB Bau
Dynamische BauDaten

© LaCozza / Fotolia

Sind Ihre Bauprodukte
schon dort, wo die
Entscheidung fällt?

**Wichtige Entscheidungen für
Bauprodukte fallen im Prozess
des Ausschreibens.**

Machen Sie rund 30.000
STLB-Bau-Anwendern das
Ausschreiben Ihrer
Produkte leicht.

Das Gros aller
Ausschreibenden
erreichen...

S T L B Bau
D y n a m i s c h e B a u D a t e n

Ihre Produktinformationen im Standard für Ausschreibungen




- In praktisch jeder AVA-Software per Schnittstelle.
- STLBAu ist bei öffentlichen Ausschreibungen verpflichtend*.
- Neutrale Ausschreibung passend zu Ihrem Produkt.



*STLBAu - Dynamische BauDaten wird aufgestellt von Arbeitskreisen des GAEB, datentechnisch umgesetzt durch Dr. Schiller & Partner GmbH und herausgegeben durch DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

STLBAu ist per Erlass des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zur Anwendung eingeführt. Der Erlass gilt für Bauvorhaben des Bundes sowie der Hochbauverwaltungen der Länder, die für den Bund tätig sind.

Als Mustervorlagen beim Ausschreiben parat



- Mit STL-Bau auf DVD
- Im Internet auf [stlb-bau-online.de](https://www.stlb-bau-online.de)
- Direkt im AVA-Programm

MultiGips-Markenlogo und -Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers VG-ORTH GmbH & Co.KG.

Ihr Produkt

STLB-Bau-Text genau passend



Mustervorlagen .. VG-ORTH GmbH & Co. KG .. Innenputzsysteme aus Gips-Trockenmörteln .. Innenwandputz, einlagig .. B1 Gips-Putz Q2-geglättet – übliche Beanspruchung

Hersteller-Produktbeschreibung

B1 Gips-Putz Q2-geglättet – übliche Beanspruchung

MultiGips MP Classic EN 13279-1, B1/50/2, maschinell
 Verputz von Decken und Wänden innerhalb von Gebäuden EN 13914-2, DIN 18550-2
 Klassischer Gips-Putztrockenmörtel, ergiebig

 Brandverhalten: A1, nichtbrennbar
 Druckfestigkeit: $\geq 2,5$ N/mm²
 Bei Anforderungen an die Innenraumlufthygiene. AgBB-geprüft.
 Umwelt-Produktdeklariert nach ISO 14025 und EN 15804.

 Putzsystem (einlagig): einschichtig; zweisechichtig frisch-in-frisch
 Putzoberfläche: abgezogen; geglättet; strukturiert
 Qualitätsstufen: Q1 – Q3

-  [2018-02_P004_TM_D_MG_MP-Classic](#)
-  [LE_MP_Classic](#)
-  [SDB_Maschinenputz](#)
-  [EPD_IBU_Gipsputz](#)
-  [TPW_Emissionen_Gips-Farbe](#)
-  [MultiGips_Putzsysteme](#)

Hersteller:



STLB-Bau Ausschreibungstext

Innenputz einlagig Innenwand Gipsputz B1 D 10mm Q2
 geglättet


Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Abrechnungseinheit: m²
 Kennung: STLB-Bau 2019-10 023

 *Mit gelbem Hintergrund gekennzeichnete Textteile sind vom Hersteller passend zum Produkt vorbelegt.*

Sie können auch von Ihrer eigenen Internetseite
 produktgenau auf die Informationen bei
 STLB-Bau-online.de verlinken.

Prominente Platzierung bei bauprofessor.de und Google




The screenshot shows the search results for 'gipsputz' on the website bauprofessor.de. The search bar at the top right contains the text 'gipsputz' and a search icon. Below the search bar is a navigation menu with letters A through Z, 'Ä Ö Ü', and '0-9'. On the left side, there is a sidebar with a navigation menu: '264 Treffer', 'Alle Treffer (264)', 'Baupreis-Informationen (45)', 'Normen und Richtlinien (185)', 'Ausschreibungstexte (33)', 'Baunachrichten', and 'Begriffs-Erläuterungen (1)'. The main content area displays three search results, each with a title, a description, and a link to the full text. The first result is 'B4 Gipsleicht-Putz Q2-geglättet – übliche Beanspruchung' with a description: 'MultiGips MP 100 leicht EN 13279-1, B4/50/2, maschinell Verputz von Decken und Wänden innerhalb von Gebäuden EN 13914-2, DIN 18550-2 Wirtschaftlicher Gipsleicht-Putztrockenmörtel, sehr ergiebig, fei... - Ausschreibungstexte nach STLB-Bau von Bauproduktherstellern -'. The second result is 'B4 Gipsleicht-Putz Q2-geglättet – übliche Beanspruchung' with a description: 'MultiGips MP 100 leicht EN 13279-1, B4/50/2, maschinell Verputz von Decken und Wänden innerhalb von Gebäuden EN 13914-2, DIN 18550-2 Wirtschaftlicher Gipsleicht-Putztrockenmörtel, sehr ergiebig, seh... - Ausschreibungstexte nach STLB-Bau von Bauproduktherstellern -'. The third result is 'B4 Gipsleicht-Putz Q3-geglättet – übliche Beanspruchung' with a description: 'MultiGips MP 101 leicht EN 13279-1, B4/50/2, maschinell Verputz von Decken und Wänden innerhalb von Gebäuden EN 13914-2, DIN 18550-2 Wirtschaftlicher Gipsleicht-Putztrockenmörtel, sehr ergiebig, seh... - Ausschreibungstexte nach STLB-Bau von Bauproduktherstellern -'. A blue callout box on the right side of the screenshot contains the text: 'Jede Mustervorlage wird auch bei bauprofessor.de gefunden'.

Monatlich 208.270 Besuche und 371.738¹ Seitenaufrufe. Hohe Google-Sichtbarkeit.

¹Erstes Halbjahr 2019, Google Analytics®, Sitzungen und Seitenaufrufe.

Komfortable Pflege Ihrer Mustervorlagen



Auf Wunsch übernehmen wir die Redaktion Ihrer Produktdaten.

GAEB-Datenimport

Login:
<https://mustervorlagen.dbd-online.de>

Sie bearbeiten und Verwalten Ihre Produktdaten direkt online. Texte, Abbildungen, ergänzende Dateien... Freigabe-Prozess zur Veröffentlichung bei STL-Bau in Echtzeit. Statistik der Aufrufe vierteljährlich.

So profitieren Sie von Mustervorlagen in



- Ihre Produkte direkt im Ausschreibungsprozess.
- Neutraler STL B-Bau-Text passend auf Ihr Produkt.
- Sie machen 30.000 STL B-Bau-Anwendern das Ausschreiben Ihrer Bauprodukte leicht.
- Online, auf DVD, praktisch in jeder AVA.
- Hohe Sichtbarkeit bei bauprofessor.de.
- Komfortable Online-Pflege Ihrer Daten.

Damit Ihre Bauprodukte dort
sind, wo die Entscheidung fällt.



© LaCozza / Fotolia

f:data

f:data GmbH

Bauhausstraße 7c

99423 Weimar

Fon: 03643 778140-0

Fax: 03643 778140-1

Mail: mustervorlagen@fdata.de